





Podpora nr 2
Widok C-C skala 1:25




Podpora nr 2
Przekrój A-A skala 1:25




Podpora nr 2
Widok od czoła skala 1:25



Podpora nr 2
Rzut z góry skala 1:25



Podpora nr 2
Widok B-B skala 1:25



Stal:	A-IIIIN
Beton przyczółka:	C35/45
Chudy beton:	C12/15

Uwaga:

- Otulinie strzemiem w przyczółku wykonać grubości 4cm.
- Wymiary strzemiem i zbrojenia podano po ośiach prętów.
- Rysunek czytać z rysunkiem nr 5 Geometria ustroju nośnego
- Zbrojenie giąć zgodnie z normą PN-91/S-10042
- Zbrojenie kolidujące z rurami osłonowymi należy dociąć.
- Beton: C35/45 22,5m3

Realizacja projektu w niniejszym opracowaniu podlegała, w całości, opłacie 100% przy odbiorze. Wszelkie zmiany i poprawki, które nie zostały uwzględnione, nie są obowiązujące. Wszelkie zmiany i poprawki, które nie zostały uwzględnione, nie są obowiązujące. Wszelkie zmiany i poprawki, które nie zostały uwzględnione, nie są obowiązujące.

BPBK		Biurowo Projektowe		ZBROJENIE PRZECZOŁA NR 2	
Stadium:		Data:		Wzrost:	
07.2018		03.04		1:25	
66		66		66	
Projektant:		mgr inż. Cezary Noida		mgr inż. Paweł Jaka	
Opis:		-		-	
Sprawdza:		mgr inż. Agnieszka Makarewicz		-	